

Зач

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

13 сентября 2021 г.

Л. О. Шардакова



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19403, 19407, 19408**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова"
2. **Юридический адрес:** 614056, Пермский край, г. Пермь, Гашкова ул., дом 11
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 19403 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 06.09.2021 13:45; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 120 порций  
Проба № 19407 - гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 06.09.2021 13:45; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 120 порций  
Проба № 19408 - суфле из курицы, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 06.09.2021 13:45; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова"  
614056, Пермский край, г. Пермь, Гашкова ул., дом 11  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МАОУ "Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова", пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 06.09.2021 с 14:00 до 14:10  
**Ф.И.О., должность:** Котлягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 06.09.2021 15:45 НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00618-Д/21 от 01.02.2021  
Заявление(заявка) № 585-ЦА от 28.01.2021; план отбора от 01.09.2021 г. № 715
8. **НД на продукцию:** Проба № 19403 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 283)  
Пробы № 19407, 19408 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры № 291, 408)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О

Протокол(ы) № 19403, 19407, 19408 распечатан (ы) 13 сентября 2021 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



10. Код образца (пробы): 6.21.19403; 6.21.19407; 6.21.19408

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022


12. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 19403 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.09.2021 16:00 дата выдачи результата 13.09.2021 15:59					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 19407 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.09.2021 16:05 дата выдачи результата 13.09.2021 16:00					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 19408 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 06.09.2021 16:10 дата выдачи результата 13.09.2021 16:00					

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),


р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  /

Подпись

Корелова Т. В.

(Ф. И. О.) 13 сентября 2021 г.

документов

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 19403, 19407, 19408 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 19403, 19407, 19408 от 13 сентября 2021 г.)

**1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** МАОУ "Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова"

**2. Юридический адрес:** 614056, Пермский край, г. Пермь, Гашкова ул., дом 11

**3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 19403 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 06.09.2021 13:45; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 120 порций

Проба № 19407 - гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 06.09.2021 13:45; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 120 порций

Проба № 19408 - суфле из курицы, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 06.09.2021 13:45; срок годности: по тех. карте; номер партии: 3; объем партии: 120 порций

**4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова"

614056, Пермский край, г. Пермь, Гашкова ул., дом 11

**5. Место, время и дата отбора:** МАОУ "Пермская кадетская школа № 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова", пищеблок, 06.09.2021 с 14:00 до 14:10

**6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ00618-Д/21 от 01.02.2021

Заявление(заявка) № 585-ЦА от 28.01.2021

**7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

**8. НД на продукцию:** Проба № 19403 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ – интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2008 г. (рецептура № 283)

Пробы № 19407, 19408 - Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры № 291, 408)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 19403 "компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 19407 "гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 19408 "суфле из курицы, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

Касаткина Н. А.

стр. 1 из 1